

Vyhlásenie o parametroch


No. 1 DOP – R 170 A101 – 01

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	P-R 170 A101
Typ výrobku:	R 170 A101
Zamýšľané použitie stavebného výrobku:	Pre výstuhu omietkovín na báze cementu
Výrobca:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106 570 01 Litomyšl Czech Republic
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:	Systém 2+
Informácie o notifikovanej osobe:	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., notifikovaná osoba 1020, vydal ETA 13/0392

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň:	NPD	EAD 040016-00-0404: 2016
Obsah horľavých látok (LOI), %:	20 ± 4	
Spalné teplo Q _{PCS} , MJ/kg:	6,23	
Svetlosť ôk, mm:	(4,5 / 4,0) ± 0,5	
Šírka role, cm:	NPD	
Presnosť tkania:	NPD	
Pevnosť v stave dodania (osnova / útok), N / 50 mm	min. 1600 / min. 2200	
Pretiahnutie v stave dodania (osnova / útok), %:	max. 5,0 / max. 5,0	
Pevnosť po uložení v alkáliách (osnova / útok), N / 50 mm:	min. 1000 / min. 1000 min. 50 % / min. 50 %	
Pretiahnutie po uložení v alkáliách (osnova / útok), %:	max. 3,8 / max. 3,8	
Plošná hmotnosť, g/m ² :	201 + 10 %	
Hrúbka, mm:	0,58 ± 0,2	

Parametre výrobku, uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s Nariadením (EU) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu identifikovaného vyššie.

Litomyšl.....*5.12.2018*.....


.....
Miloš Pavliš, general manager